

# 得物内容制作与自动化运营 软件使用手册

素材下载 · 图片重构 · 文案生成 · 自动发布 · 账号运营

适用软件

得物素材文案助手 / 云影修图助手 / 得物发布助手 / 得物自动化助手

版本：内部操作流程整理版

# 一、整体业务流程

本手册按照实际操作顺序编写。四款软件不是相互独立使用，而是组成一条完整的内容生产与账号运营流程。

| 项目          | 说明                               |
|-------------|----------------------------------|
| 第 1 阶段：寻找素材 | 在得物或小红书寻找适合的内容链接。                |
| 第 2 阶段：下载素材 | 使用得物素材文案助手整理链接并下载图片。             |
| 第 3 阶段：筛选图片 | 每个子文件夹保留约 3-4 张清晰、统一且适合重构的图片。    |
| 第 4 阶段：图片重构 | 使用云影修图助手连接火山引擎 4.0 或 4.5 模型处理图片。 |
| 第 5 阶段：生成文案 | 使用得物素材文案助手的右侧功能区生成社区种草文案。        |
| 第 6 阶段：发布内容 | 使用得物发布助手把图片和文案发布到得物。             |
| 第 7 阶段：账号运营 | 使用得物自动化助手执行昵称提取、TXT 昵称浏览等任务。     |

**核心目录规则：**下载、修图、生成文案和发布均以“子文件夹”为一个任务单位。同一个子文件夹内的图片必须属于同一商品或同一主题。

## 二、第一阶段：寻找并复制素材链接

### 1. 素材来源

在得物或小红书中寻找符合账号定位和发布需求的内容，复制作品链接或完整分享文案。分享文案中只要包含有效链接，后续可由软件自动提取。

### 2. 素材选择标准

- 图片清晰，人物或商品主体完整。

- 没有大面积水印、文字遮挡或严重截图痕迹。
- 同一组图片的商品、穿搭和整体风格一致。
- 优先选择构图自然、人物肢体完整、适合 AI 重构的图片。
- 避免分辨率过低、手脚遮挡严重、背景过于复杂的图片。

## 三、第二阶段：用得物素材文案助手下载素材

### 1. 使用左侧素材下载区

1. 打开得物素材文案助手并完成授权登录。
2. 把得物或小红书链接、分享文案粘贴到左侧输入框。多个链接建议每行一个。
3. 点击“整理链接”，检查软件识别出的链接数量。
4. 选择保存文件夹，并按需要勾选下载图片；本流程通常无需下载视频。
5. 点击下载，观察日志中的成功、失败、重复和低清素材提示。

### 2. 下载后的目录结构

建议保存为以下结构：

待处理素材

```
├─ 素材 001
│   ├── 1.jpg
│   ├── 2.jpg
│   └── 3.jpg
└─ 素材 002
    ├── 1.jpg
    ├── 2.jpg
    └── 3.jpg
```

### 3. 人工筛选图片

下载完成后逐个打开子文件夹，每个文件夹通常保留 3-4 张图片，也可以根据实际需求调整。

- 删除重复图片、模糊图片和无法正常打开的图片。
- 删除水印、文字或平台标识过多的图片。
- 删除商品主体不完整、人物肢体严重遮挡的图片。
- 尽量保留整体图、中景图、细节图和不同角度图。
- 不要把不同商品或不同主题的图片混在同一子文件夹。

**检查节点：**完成图片筛选后再进入云影修图。原始素材数量过多会增加处理费用，也会增加后续审核工作量。

## 四、第三阶段：用云影修图助手重构图片

### 1. 选择输入和输出目录

- 6. 打开云影修图助手并完成授权验证。
- 7. 输入目录选择刚才下载并筛选完成的总文件夹。
- 8. 输出目录建议单独建立，例如“处理完成”，不要直接覆盖原图。
- 9. 如新增或删除了图片，点击刷新重新扫描任务。

### 2. 配置火山引擎

- 填写火山引擎 API Key。
- 填写对应模型的 Endpoint ID，通常为 ep-xxxx 格式。
- 目前使用火山引擎 4.0 和 4.5 图片模型，应先在火山引擎后台开通模型并创建推理接入点。
- 点击测试配置，确认连接成功后保存。

**重要：**软件中的“模型 ID”实际应填写火山引擎创建出来的 Endpoint ID，不是只填写模型展示名称。

### 3. 选择处理方式和重构模式

| 项目    | 说明                              |
|-------|---------------------------------|
| 保真重构  | 尽量保留人物、商品、穿搭和构图。适合日常稳定批量处理。     |
| 创意重构  | 允许动作、场景、角度和构图产生更明显变化，完成后必须加强检查。 |
| 受控轻创意 | 在保留主体的同时产生一定差异，适合既要变化又不希望大改的情况。 |
| 自定义重构 | 按自定义提示词处理，修改提示词后应先保存。           |
| 仅本地优化 | 不调用云端重构，适合只做基础本地处理或贴纸处理。        |

4. 置

并发数表示同时处理的子文件夹数量。每个文件夹内部仍按图片逐张处理。

- 首次使用建议并发 1。
- 运行稳定后可提高到 2。
- 并发过高可能触发接口限流、超时或失败，并会在短时间内增加调用费用。

5. 开始处理前检查

- 输入目录、输出目录是否正确。
- API Key 和 Endpoint ID 是否正确。
- 4.0 或 4.5 对应接入点是否选择正确。
- 重构模式是否符合本批图片需求。
- 并发数是否合理。
- 贴纸功能是否按需开启，stickers 目录是否完整。

6. 处理完成后的人工检查

| 项目 | 说明                                   |
|----|--------------------------------------|
| 人物 | 检查人脸、五官、手指、手臂、腿、人体比例和头发边缘。           |
| 商品 | 检查颜色、版型、图案、Logo、鞋子左右结构和配饰。           |
| 背景 | 检查墙线、门框、镜子、地面、家具是否弯曲或断裂。             |
| 整体 | 检查是否出现多余人物、多余手脚、明显 AI 痕迹、图片打不开或尺寸异常。 |

7. 单张损坏图片重做

10. 找到损坏图片对应的原图。
11. 单独建立临时子文件夹，只放需要重新处理的原图。
12. 降低并发数，必要时把创意重构改为保真重构，或切换 4.0/4.5 接入点。
13. 重新处理并人工检查。
14. 用合格结果替换原损坏图片。

## 五、第四阶段：生成社区种草文案

### 1. 使用右侧文案功能区

15. 重新打开得物素材文案助手，进入右侧文案功能区。
16. 素材目录选择云影修图助手的处理完成目录。
17. 填写文案 API Key，并选择 doubao-seed-2-0-mini-260215 模型。该模型需在火山引擎自行开通。
18. 点击测试连接并保存配置。
19. 文案模式保持默认“社区种草文案”。
20. 点击生成文案。

**格式要求：**后续得物发布助手只识别社区种草文案格式。不要随意改成基础文案或自定义文案，也不要破坏标题和正文的结构。

### 2. 生成结果

软件会在每个图片子文件夹中生成“得物文案.txt”。每个有效发布任务最终必须同时包含图片和该 TXT 文件。

### 3. 文案人工检查

- 标题与图片内容一致。
- 正文没有虚构品牌、材质、价格或实际体验。
- 没有明显病句、重复句或敏感表达。
- 标题长度合理，正文保持真实分享口吻。
- 保留社区种草文案的标题与正文格式。

### 4. 重新生成

如果子文件夹中已存在“得物文案.txt”，软件通常会跳过。需要重新生成时，先使用删除文案功能或手动删除对应 TXT，再重新生成。

## 六、第五阶段：用得物发布助手发布

### 1. 发布任务目录要求

每个待发布子文件夹必须同时包含：3-4 张处理合格的图片，以及 1 个“得物文案.txt”。缺少图片或 TXT 的文件夹会被跳过。

## 2. 手机和 ADB 准备

- 使用支持数据传输的 USB 线连接安卓手机。
- 开启开发者选项和 USB 调试，并在手机上确认当前电脑的调试授权。
- 安装得物 App 并登录正确账号。
- 保持手机竖屏，关闭自动旋转。
- 首次使用时按提示安装或启用 ADB Keyboard。
- 关闭广告、升级、活动和权限弹窗。
- 清理手机相册中的旧发布素材，避免选到历史图片。
- 不要让得物发布助手和得物自动化助手同时控制同一台手机。

**强制起始页面：**点击“开始本轮”之前，必须保证每台参与发布的手机都停留在得物首页，不能停在个人页、搜索页、作品详情页、发布页或其他页面。确认首页无弹窗后再点击开始。

## 3. 刷新手机和选择目录

21. 打开得物发布助手并完成授权登录。
22. 点击刷新手机，确认设备在线、已安装得物且 ADB 状态正常。
23. 选择待发布总目录并刷新目录。
24. 核对待发布子文件夹数量与实际数量是否一致。

## 4. 第一次先用测试模式

首次使用、更换手机、得物 App 更新或发布助手更新后，先开启“测试模式：停在发布前”。

- 检查图片是否选对、顺序是否正确。
- 检查标题是否进入标题框、正文是否进入正文框。
- 检查社区种草格式是否被正确识别。
- 确认软件停在最终发布前，不执行正式发布。

## 5. 正式发布流程

确认测试正常后关闭测试模式，再次确保手机停留在得物首页，然后点击开始本轮。软件将依次执行：

**分配素材 → 传输图片 → 进入图文发布 → 选图 → 下一步 → 编辑/导出 → 下一步 → 填写标题正文 → 发布  
→ 检查回到首页 → 归档**

## 6. 人工复检

当软件无法判断当前页面时会进入人工复检。人工根据设备卡片提示，将手机调整到安全页面。软件会立即检查一次，之后约每 10 秒复检一次，识别到安全页面后自动继续。

## 7. 发布成功后的归档

只有正式发布成功且软件确认手机回到首页后，对应电脑素材文件夹才会移动到“\_已发布”。测试模式、发布失败、页面无法确认或人工停止时不会移动。

**结果确认：**素材移动到“\_已发布”表示软件确认流程成功，但仍建议进入得物账号检查实际发布记录和平台审核状态。

# 七、第六阶段：用得物自动化助手运营账号

## 1. 基本用途

得物自动化助手主要用于提取账号名称、按 TXT 昵称搜索浏览、关注和浏览用户内容等运营任务，不负责发布图片和文案。

## 2. 运行前共同准备

- 关闭得物发布助手，避免两套软件同时控制同一台手机。
- 确认 USB 调试、ADB 和得物登录状态正常。
- 保持手机竖屏并关闭弹窗。
- 准备每行一个昵称的 TXT 名单，删除重复昵称和多余空格。

## 3. 提取名称功能

**强制起始页面：**执行“提取名称/提取账号”前，必须人工把得物切换到“我的”页面。确认已经进入本机账号的个人主页后，再点击提取。

提取名称用于建立“设备 - 当前得物账号昵称”的对应关系，便于后续排除本机昵称并区分多台设备。多设备首次使用或更换账号后，建议重新提取。

## 4. TXT 昵称浏览功能

**强制起始页面：**执行 TXT 昵称浏览前，必须保证得物停留在首页，不能停留在“我的”页面、搜索页、用户主页或作品详情页。确认首页无弹窗后再开始。

TXT 文件每行填写一个准确昵称。软件会读取名单、排除本设备自己的昵称、进入搜索、严格核对昵称、打开目标用户主页并浏览作品。

5. TXT 周期规则

每台设备独立维护 TXT 周期。同一设备在当前周期内不重复选择已经处理过的昵称；剩余数量不足本轮设置时只处理剩余昵称，不会从下一周期补足。所有昵称处理完后再开始新周期。

6. 浏览和风控

- 只有确认进入作品详情页后，才计入有效浏览。
- 设置合理的账号数量、作品数量、停留时间和操作间隔。
- 出现操作频繁、验证码、安全验证、账号异常或登录提示时立即暂停。
- 人工处理验证后降低频率，必要时停止当天任务。

八、开始按钮前的页面状态总表

| 项目               | 说明                   |
|------------------|----------------------|
| 得物发布助手           | 必须停留在得物首页，再点击“开始本轮”。 |
| 自动化助手 - 提取名称     | 必须停留在“我的”页面，再点击提取。   |
| 自动化助手 - TXT 昵称浏览 | 必须停留在得物首页，再点击开始。     |

**统一原则：**自动化软件开始运行前，必须先把手机调整到指定起始页面，并关闭所有弹窗。起始页面错误是造成识别失败、误操作和进入人工复检的主要原因之一。

九、完整操作检查表

| 项目   | 说明                                                        |
|------|-----------------------------------------------------------|
| 素材下载 | 链接已整理；保存目录正确；每个子文件夹保留 3-4 张合格图片。                          |
| 图片重构 | API Key 和 ep-xxxx 接入点正确；4.0/4.5 模型对应正确；并发合理；图片已逐张检查。      |
| 文案生成 | 模型为 doubao-seed-2-0-mini-260215；模式为社区种草；每个子文件夹都有得物文案.txt。 |

| 项目       | 说明                                      |
|----------|-----------------------------------------|
| 正式发布     | 图片和 TXT 齐全；相册旧图已清理；手机停留在得物首页；首次已完成测试模式。 |
| 提取名称     | 得物已切换到“我的”页面，再点击提取。                     |
| TXT 昵称浏览 | TXT 每行一个准确昵称；得物停留在首页；操作间隔合理。            |

## 十、常见异常与处理

| 项目         | 说明                                     |
|------------|----------------------------------------|
| 素材无法下载     | 单独复制原始网址重新整理；检查链接是否失效；查看日志中的解析失败提示。    |
| 云影没有任务     | 检查图片是否位于子文件夹；点击刷新；确认图片格式可识别。           |
| 云影调用失败     | 检查 API Key、ep-xxxx 接入点、模型权限、余额、网络和并发数。 |
| 图片损坏       | 单张建立临时文件夹重做；降低并发；改用保真模式或切换 4.0/4.5。    |
| 文案未生成      | 检查模型、API、素材目录和已有得物文案.txt；删除旧 TXT 后重试。  |
| 发布助手识别异常   | 确认手机在得物首页、无弹窗、竖屏、相册无旧素材；按提示人工复检。       |
| 自动化提取失败    | 确认手机已经进入“我的”页面，并且页面完全加载。               |
| TXT 浏览无法开始 | 确认手机在得物首页，不在搜索页、个人页或作品详情页。             |
| 出现风控       | 立即暂停，人工处理验证码或安全验证，延长间隔并降低任务量。          |